

GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL

# frontek

porcelain facades by extrusion



frontek  
porcelain facades by extrusion



TEXTURADO  
*TEXTURED*



NATURAL\_SATINADO  
*NATURE\_SATINY*



PULIDO  
*POLISHED*



METÁLICO  
*METALLIC*



MADERA  
*WOOD*



VOLUMEN  
*VOLUME*



OMEGA\_CELOSÍAS  
*OMEGA\_LATTICES*



DATOS TÉCNICOS  
*TECHNICAL DATA*



# ÍNDICE

INDEX


|  |    |
|--|----|
| descripción del producto/product description                                 | 4  |
| ventajas frontek/advantages frontek  | 6  |
| ventajas térmicas/thermal insulation advantages                              | 7  |
| ventajas funcionales y constructivas /functional and construction advantages | 8  |
| sistemas de fachadas/facade system   | 9  |
| fachadas ventiladas/ventilated facade  |    |
| FVI Plus   | 10 |
| FVI Superplus  | 10 |
| FVI Plus OMEGA   | 10 |
| FVI Superplus OMEGA  | 10 |
| aplacado de fachadas/facades cladding  |    |
| sobre ladrillo/over brick  | 11 |
| sobre hormigón/over concrete   | 11 |
| sistemas de remate /finishes   | 12 |
| remate Frontek/Frontek capping   | 12 |
| remate aluminio/aluminium capping  | 13 |
| remate muro cortina/curtain wall capping                                     | 13 |
| rehabilitación de fachadas/restoration of facades                            | 14 |
| proyectos por todo el mundo/projects worldwide                               | 16 |
| colecciones y tendencias/collections and trends                              | 18 |
| colección celosías/lattices collection                                       | 78 |
| control de calidad/quality control   | 84 |
| datos técnicos/technical data  | 85 |



# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCT DESCRIPTION

frontek  
porcelain facades by extrusion



El Grupo Greco Gres Internacional ha desarrollado una exclusiva pieza de cerámica extrusionada que cuenta con unas excelentes cualidades técnicas para el revestimiento de fachadas: gran dureza, ligereza, alta resistencia y durabilidad, baja absorción de agua y un excelente comportamiento ante los agentes climáticos y medio ambientales.

Esta pieza de estructura alveolar, que se comercializa con la marca Frontek, está especialmente diseñada para ser anclada sobre una estructura metálica y asegurar una rápida y sencilla instalación del sistema. Un producto que destaca por su gran ligereza -tan sólo pesa 32 Kg/m<sup>2</sup>- y durabilidad.

Su exclusivo diseño garantiza una fijación óptima a la estructura, sin necesidad de cortes o perforaciones adicionales que pudieran debilitar su resistencia.

La nueva placa de fachada Frontek está disponible en diecinueve acabados: Mercurio, Azabache, Venus, Júpiter, Urban, Titania, Calima, Canyon, Marte, Londres, Támesis, Sonora, Sirocco, Ártico, Iceberg, Argenta, Argenta Customized, Bronzey Urano. Además, se puede adquirir bajo pedido en otros formatos, en cualquiera de los modelos.

The Greco Gres Internacional Group has developed an exclusive piece of extruded ceramics that has excellent technical qualities for the cladding of facades: extremely hard, light, highly resistant and long-lasting, with low water absorption and excellent performance against weather and environmental conditions.

This piece, which is marketed under the Frontek brand, is specially designed for anchoring to a metallic structure and ensuring quick and easy installation. A product that is remarkable for being extremely light -it weighs only 32 kg/m<sup>2</sup>- and long-lasting.

Its exclusive design is an assurance of the firmest attachment to the structure without the need for additional cutting or drilling that might weaken it.

The new Frontek cladding panel is available in nineteen finishes: Mercurio, Azabache, Venus, Júpiter, Urban, Titania, Calima (Sand), Canyon, Marte, Londres, Támesis, Sonora, Sirocco, Ártico, Iceberg, Argenta, Argenta Customized, Bronze and Urano. In addition, it is available to order in a further formats, in any one of the models.





# VENTAJAS FRONTEK

## ADVANTAGES FRONTEK



# VENTAJAS TÉRMICAS

## THERMAL INSULATION ADVANTAGES

1. Frontek es una pieza de fachada que combina las ventajas de los paneles extruídos de terracota y las piezas prensadas de porcelánico.
2. Son paneles de gres porcelánico compacto extruído que nos permiten ofrecer un amplio abanico de acabados y medidas, garantizando colores imperecederos.
3. Piezas extraordinarias/magníficas, que dotan a la piel del edificio de tan poca absorción de agua que mejoran mucho las prestaciones de otras soluciones como la piedra y /o la terracota, llegando a alcanzar en los ensayos de laboratorio valores inferiores a 0,1%.
4. Frontek son los únicos paneles extruídos rectificadas a cuatro cantos, que ofrecen unos niveles de tolerancia inalcanzables para otros materiales.
5. Gracias al revolucionario proceso productivo cada pieza es única y su facilidad de limpieza solo es comparable a la del vidrio.
6. Frontek es la solución más ligera y resistente del mercado. Con un peso de 32kg/m<sup>2</sup> y un espesor de 19 mm es difícil de igualar en prestaciones de módulo de rotura.

1. Frontek is a piece that combines the advantages of extruded terracotta panels and pressed porcelain tiles.
2. Extruded panels are compact porcelain stoneware that allows us to offer a wide range of finishes and sizes, ensuring timeless colors.
3. Extraordinary magnificent pieces with extremely low water absorption, reaching values below 0,1% in laboratory tests, greatly exceed the performance of other solutions such as stone and / or terracotta.
4. Frontek extruded panels are the only ones rectified on all four sides and therefore offering levels of tolerance unattainable for other materials.
5. Thanks to the revolutionary production process each piece is unique and cleanability is only comparable to glass.
6. Frontek is the lightest and strongest solution on the market. With a weight of 32kg / m<sup>2</sup> and a thickness of 19 mm the breaking performance is high and not easy to reach.

## Eficiencia energética

El material aislante que se instala en la cara exterior del muro y los forjados elimina los puentes térmicos de la fachada, evitando la pérdida del calor interior hacia el exterior del edificio en los meses más fríos del año, así como la captación de calor del exterior en verano. Se estima que se consigue un ahorro energético de entre un 15% y un 35%, tanto en calefacción como en equipos de aire acondicionado.

Además, al instalar el material aislante en la parte exterior del muro y los forjados aporta una mayor masa térmica al edificio, consiguiendo un incremento de la inercia térmica con el consiguiente ahorro energético.

El revestimiento actúa como pantalla reflejando gran cantidad de la radiación solar evitando que esta penetre en el edificio.

## Energy efficiency

The insulating material applied on the exterior face of the wall and floors eliminates thermal bridges, preventing heat loss to the outside of the building in the coldest months of the year, as well as avoiding heat transfer from outside in summer. Estimated energy saving between 15% and 35% in both heating and cooling is achieved.

Also, when applying the insulation on the outside of the wall a greater thermal mass is provided to the building, achieving an increase of the thermal inertia with consequent energy savings.

The covering acts as a shield reflecting large amount of solar radiation therefore preventing the building to heat up.



# VENTAJAS FUNCIONALES Y CONSTRUCTIVAS

FUNCTIONAL AND CONSTRUCTION ADVANTAGES

frontek  
porcelain facades by extrusion

## SISTEMA DE FACHADA VENTILADAS

VENTILATED FACADE SYSTEM

### Facilidad de instalación y rapidez de instalación.

Easy and quick installation.

### Gran resistencia y durabilidad.

Great strength and durability.

### Ligereza del sistema sobre el paramento.

Lightness of the system on the wall.

### Sustitución de baldosas independientes.

Replacing individual tiles.

### Excelente estabilidad del recubrimiento cerámico, sin riesgo de fisuras ni desprendimientos.

Excellent stability of the ceramic covering, without risk of cracking or detachment.

### Eliminación de condensaciones en la cara interior del muro.

Removing condensation on the inner wall face.

### Protección contra la intemperie.

Weather protection.

### Escaso mantenimiento.

Low maintenance.

### Fácil limpieza.

Easy to clean.

### Belleza estética.

Aesthetic beauty.

El sistema de fachada ventilada Frontek está diseñado para el revestimiento exterior de fachada mediante fijación a una subestructura metálica por medio de anclajes. Este sistema no contribuye a la estabilidad del proyecto.

Los modernos sistemas mecánicos de fijación han revolucionado totalmente el concepto de colocación cerámica en fachadas. Para soportar el revestimiento cerámico, Greco Gres presenta dos sistemas de anclaje totalmente desarrollados y diseñados en el centro de investigación del Grupo. Ambos sistemas son muy sencillos de instalar y se diferencian en el mecanismo de agarre que puede ser por grapa, Greco Gres FVI Plus, o por guías horizontales, Greco Gres FVI Superplus.

The Frontek ventilated facade system is designed for the outside cladding of frontages through attachment to a metallic substructure by means of anchoring fixtures. This system does not affect the project's stability.

Modern mechanical attachment systems have totally revolutionised the fitting of ceramic onto frontages. For the support of the ceramic facing, Greco Gres presents two attachment systems that have been fully designed and developed at the Group's research centre. Both systems are very easy to install and the difference between them is that the attachment system may involve clamps, as in Greco Gres FVI Plus, or the use of horizontal guides, as in Greco Gres FVI Superplus.



# SISTEMA DE FACHADA VENTILADAS

VENTILATED FACADE SYSTEM

FVI Plus

Anclaje con grapa

FVI PLUS Attachment with clamp



FVI Superplus

Anclaje por guías horizontales

FVI SUPERPLUS Attachment with horizontal guides



OMEGA

FVI Plus

Anclaje con grapa

FVI PLUS Attachment with clamp



OMEGA

FVI Superplus

Anclaje por guías horizontales

FVI SUPERPLUS Attachment with horizontal guides



Aplacado de fachadas sobre ladrillo

Facades cladding over brick

frontek  
porcelain facades by extrusion



## APLACADO DE FACHADAS

FACADES CLADDING

Aplacado de fachadas sobre hormigón

Facades cladding over concrete





# SISTEMA DE REMATE

FINISHES

frontek  
porcelain facades by extrusion

## Remate Frontek

### Frontek capping

Una propuesta innovadora para aquellos diseños donde la homogeneidad de los materiales cobra especial protagonismo.

An innovative approach for those designs in which the uniformity of the materials is of the utmost importance.

## Remate Aluminio

### Aluminium capping

Una solución para diseños actuales donde la atractiva combinación del aluminio y el vidrio, con las piezas cerámicas de gran formato Frontek, garantizan la armonía integral del conjunto.

A solution for modern designs in which the attractive combination of aluminium and glass, with large-sized Frontek ceramic pieces, is a guarantee of complete overall harmony.

## Remate Muro Cortina

### Curtain wall capping

Una propuesta especialmente diseñada para las tendencias más vanguardistas de la arquitectura actual, donde la simplicidad de los detalles resalta la pureza de las líneas rectas.

A design especially considered for the most avant-garde trends in today's architecture, where the simplicity of details highlights the purity of straight lines.



# REHABILITACIÓN DE FACHADAS

RESTORATION OF FACADES

frontek  
porcelain facades by extrusion



La utilización del sistema de Fachada Ventilada Frontek para la remodelación de fachadas ofrece interesantes posibilidades por sus excelentes cualidades técnicas y el creciente protagonismo estético de las piezas de gran formato, consiguiendo un importante ahorro energético en los edificios rehabilitados.

Las piezas cerámicas de doble pared autoventilada Frontek están especialmente recomendadas para la rehabilitación de fachadas porque protegen el aislante de la humedad. Estas soluciones garantizan además un mayor aislamiento acústico y la eliminación de puentes térmicos, reduciendo la contaminación acústica entre un 10% y un 20%.

El sistema Frontek dota de estabilidad a la estructura y al muro soporte, reduciendo la posibilidad de riesgos de fisuras, mejorando considerablemente la estética de la fachada por su perfecto acabado final. Su exclusivo diseño garantiza una fijación óptima a la estructura sin necesidad de cortes o perforaciones adicionales que pudieran debilitar su resistencia.

Using the ventilated facade System Frontek for remodeling facades offers interesting possibilities due to its excellent technical features and the growing role of large pieces, obtaining significant energy savings in restored buildings.

Double wall autoventilated ceramic pieces Frontek are especially recommended for restoring of facades because they protect the insulation from moisture. These solutions also ensure a greater soundproofing and the elimination of thermal bridges, reducing noise pollution between 10% and 20%.

The Frontek system endows stability to the structure and to the supporting wall, reducing the possibility of cracks, improving considerably the aesthetics of the facade due to its perfect finish. Its unique design ensures an optimal fixation to the structure without cuts or additional drilling that could weaken it.



# PROYECTOS POR TODO EL MUNDO

PROJECTS WORLDWIDE

frontek  
porcelain facades by extrusion



Desde su nacimiento, Frontek ha tenido una clara vocación internacional. Al tiempo que se afianzaba su presencia en todo el territorio español, las fachadas Frontek han cruzado las fronteras de Europa, Asia, Oriente Medio, África y América, vistiendo con cerámica tecnológica de diseño español todo tipo de edificios, desde grandes torres de viviendas a emblemáticos hoteles, hospitales y centros comerciales. Su amplia gama de acabados se adapta a las peculiaridades de la arquitectura de cada país.

Since its foundation, Frontek has had a clear international vocation. While securing its presence throughout Spain, Frontek facades have crossed the borders of Europe, Asia, the Middle East, Africa and America, clothing all types of buildings, from large towers to emblematic hotels, hospitals and shopping centres in Spanish ceramic technology. Its wide range of finishes have been adapted to the peculiarities of the architecture of each country.



- ALGERIA
- BOSNIA
- CHINA
- CROATIA
- EQUATORIAL GUINEA
- FRANCE
- GREECE
- INDIA
- IRAQ
- KOSOVO
- KUWAIT
- MALAYSIA
- MALTA
- MEXICO
- NIGERIA
- PANAMA
- RUSSIA
- SOUTH KOREA
- SPAIN
- TAIWAN
- TURKEY
- UNITED ARAB EMIRATES
- UNITED KINGDOM
- USA
- VENEZUELA





# COLECCIONES Y TENDENCIAS

COLLECTIONS AND TRENDS

frontek  
porcelain facades by extrusion

Frontek ofrece la más amplia gama de piezas en diversos formatos y acabados que se adaptan a las últimas tendencias de la arquitectura.

El tradicional catálogo en acabados texturados y pulidos se completa con las exclusivas colecciones metálicas y los últimos diseños customizados, a los que ahora se suman los nuevos acabados en natural y en madera, dos de las tendencias más innovadoras para vestir la fachada del edificio.

Pero nuestro catálogo no se acaba con esta selección de piezas. Estamos en la pasarela de la alta costura de la arquitectura y podemos ofrecer exclusivos diseños que se adaptan a las necesidades más innovadoras y a los entornos más especiales: acabados en piedras semipreciosas, maderas exóticas de exclusivo diseño, piedras volcánicas, etc...

Ahora puede dejar volar su imaginación. Contamos con un equipo de diseño que puede ayudarle a encontrar un acabado especial con la garantía y calidad de la cerámica tecnológica de última generación. Nuestros profesionales le ayudarán a diseñar el acabado que desee para vestir su fachada.

Frontek offers the widest range of pieces in different sizes and finishes to suit the latest trends in architecture.

The traditional catalog of textured and polished finishes is made up with unique recent collections in metallic finish and customized designs. Now new finishes in nature and wood, two of the most innovative ones, are added.

But our catalog does not end with these new finishes. We are on the catwalk of haute couture architecture and can provide exclusive designs that adapt to the most innovative needs and the most special environments: semiprecious stones, exclusively designed exotic woods, volcanic stones, etc...

Now you can let your imagination run riot. We have a design team that can help you to find a special finish. Our engineers will help you to design the finish you need to dress your facade.





TEXTURADO TEXTURED

ST108\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

ST109\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

ST110\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*



ST111\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

ST115\* 60 x 180 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

ST123\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

ST135\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*



ST138\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*


ST5001\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

ST5003\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*



TEXTURADO TEXTURED



## ST5006\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

## ST5007\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

## ST5008\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

## ST5009\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*





## ICEBERG\* 40,5 x 60 cm · 40,5 x 80 cm · 40,5 x 100 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

## URBAN\* 40,5 x 60 cm · 40,5 x 80 cm · 40,5 x 100 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*






## CANYON\* 40,5 x 60 cm · 40,5 x 80 cm · 40,5 x 100 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

## AZABACHE\* 40,5 x 60 cm · 40,5 x 80 cm · 40,5 x 100 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*



JÚPITER\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

LONDRES\* 24,7 x 100 cm · 49,7 x 100 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

SONORA\* 40,5 x 60 cm · 40,5 x 80 cm · 40,5 x 100 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*





# NATURAL NATURE

S100\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

S101\* 40,5 x 100 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

S102\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*



S103\* 40,5 x 120 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

S104\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

S105\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

S106\* 40,5 x 100 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*



S107\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

S112\* 60 x 100 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

S113\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

S117\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*





## S118\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

## S119\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*



S120\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

S121\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*



NATURAL NATURE

S122\* 40,5 x 80 cm




\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*




S124\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*


S125\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

S126\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*



NATURAL NATURE





**S127\*** 60 x 100 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

**S128\*** 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

**S129\*** 40,5 x 80 cm




\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*



S130\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

S132\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

S139\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

S140\* 40,5 x 80 cm




\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*



S141\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

S142\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

SV114\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*





URANO\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*


SV6001\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

SS5006\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*




SATINADO SATINY



PULIDO POLISHED



ÁRTICO\* 40,5 x 60 cm · 40,5 x 80 cm · 40,5 x 100 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

TITANIA\* 40,5 x 60 cm · 40,5 x 80 cm · 40,5 x 100 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*



CALIMA\* 40,5 x 60 cm · 40,5 x 80 cm · 40,5 x 100 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

SIROCCO\* 40,5 x 60 cm · 40,5 x 80 cm · 40,5 x 100 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

VENUS\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*



MERCURIO\* 40,5 x 80 cm



Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

MARTE\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

TÁMESIS\* 24,7 x 100 cm · 49,7 x 100 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.


*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*



PULIDO POLISHED



MT7001\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

MT7002\* 40,5 x 80 cm




\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

METÁLICO METALLIC

METÁLICO METALLIC

MT7003\* 40,5 x 80 cm




\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*





MT7004\* 40,5 x 100 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.


*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

MT7005\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*







## ARGENTA\* 40,5 x 80 cm

frontek  
porcelain facades by extrusion



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

## BRONZE\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*







## ARGENTA Customized\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

## ARGENTA Customized\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*





# MADERA WOOD

W300\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

W303\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

W304\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*



W306\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

WV301\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

WT302\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*







# VOLUMEN VOLUME

V1001\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otros colores y medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Check availability of other colors and sizes. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

V1002\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otros colores y medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Check availability of other colors and sizes. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

V1003\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otros colores y medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Check availability of other colors and sizes. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*



V1004\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otros colores y medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Check availability of other colors and sizes. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

V1005\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otros colores y medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Check availability of other colors and sizes. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

V1006\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otros colores y medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Check availability of other colors and sizes. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

V1007\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otros colores y medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Check availability of other colors and sizes. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*



SV114\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

SV6001\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

URANO\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*




WV301\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

MT7001\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

MT7002\* 40,5 x 80 cm




\*Consultar disponibilidad de otras medidas. Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements. Pieces available up to 60x180 cm upon request.*



MT7003\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*


MT7004\* 40,5 x 100 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*

MT7005\* 40,5 x 80 cm



\*Consultar disponibilidad de otras medidas.  
Piezas disponibles hasta 60x180 cm bajo pedido.

*\*Please enquire about the availability of other measurements.  
Pieces available up to 60x180 cm upon request.*





# OMEGA

AZABACHE 30,7 x 100 cm

## OMEGA



CANYON 30,7 x 100 cm

## OMEGA



ICEBERG 30,7 x 100 cm

## OMEGA





## COLECCIÓN CELOSÍAS

### LATTICES COLLECTION

Frontek amplía su gama de soluciones con el lanzamiento de ALFA Lamas, una exclusiva pieza para la realización de celosías, compatible con cualquiera de los sistemas de fachada ventilada Frontek y con el tradicional sistema de aplacado de fachadas.

Una pieza de exquisito diseño en forma de lama veneciana disponible en diversas medidas y en cualquiera de los acabados de la colección.

La nueva colección para celosías Frontek ofrece una solución para mejorar la eficiencia energética de la fachada, favoreciendo la ventilación natural. Un producto de alta tecnología que se puede colocar en sistemas fijos y móviles.

Frontek expands its range with the launch of ALFA Lamas, an exclusive piece for lattices, compatible with any system of the ventilated facade Frontek and the traditional facade cladding system.

An exquisite piece in Venice slat style available in different sizes and any finish of the collection.

The new collection for lattices Frontek offers a solution for improving the energy efficiency of the facade, enhancing natural ventilation. A hightech product that can be placed in fixed and mobile systems.

### ALFA Lamas 11,5 x 80 cm



### ALFA Lamas 20 x 100 cm





## QUALITY CONTROL

## **DATOS TÉCNICOS** **Technical Data**



# CERTIFICADOS

## CERTIFICATES

### COMPROMISO CON LA CALIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Frontek cuenta con los más prestigiosos certificados que acreditan la calidad de nuestros procesos productivos y avalan nuestro compromiso con la sostenibilidad.

Nuestro compromiso no solo se fundamenta en el respeto de la normativa vigente. Afrontamos un compromiso con la sociedad, basado en la en la realización de un producto que contribuya a proteger el medio ambiente, haciendo un uso racional de la energía y garantizando la seguridad de las personas.

Nos preocupamos de las personas y por eso cuidamos el medio ambiente y desarrollamos productos que mejoren el confort y la seguridad de los trabajadores que fabrican nuestros productos, los empleados que construyen los edificios y también de las personas que van a habitar esos edificios.

Queremos dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. Invertimos nuestros recursos en una mejora continua de nuestros procesos productivos y en la investigación para el desarrollo de nuevos productos. Escuchando a nuestros clientes y liderando nuevos sistemas que nos ayuden a mejorar la calidad que viene avalada por los más exigentes certificados internacionales.

Nos tomamos muy en serio la confianza que nuestros clientes han depositado en nuestros productos. No escatimamos esfuerzos para acreditar la calidad y seguridad de nuestros productos.

### COMMITTED TO QUALITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Frontek holds the most prestigious certificates that certify the quality of our production processes and endorse our commitment to sustainability.

Our commitment is not based solely on compliance with current regulations. We have a commitment to society, focussed on creating a product that helps protect the environment, makes a rational use of energy and ensures people's safety.

We care about people and this is why we look after the environment and develop products that improve the comfort and safety of the workers who make these products, the employees who build the buildings and also the people who will live in these homes.

We want to leave behind a better world for future generations. We invest our resources into the ongoing improvement of our production processes and into research for the development of new products. We listen to our customers and pioneer new systems that help us improve the quality endorsed by the most discerning international certificates.

We take our customers' trust very seriously. We spare no efforts on accrediting the quality and safety of our products.





**CSIC** INSTITUTO DE CERCAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORRES

**ETA** European Technical Assessment

**ETA 15/0262 of 23/11/2015**

**General Part**

**Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 19 of the Regulation (EC) No 305/2011:** Instituto de CERCAS de la Construcción Eduardo Torres (ICETC)

**Trade name of the construction product:** FRONTXK SUPERFLUX and FRONTXK OMEGA SUPERFLUX

**Product family to which the construction product belongs:** KCI for external wall claddings

**Manufacturer:** GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L. Avda. Castilla-La Mancha, 1, 45246 ALAMEDA DE LA SAGRA (Toledo), España. Website: [www.greco-gres.com](http://www.greco-gres.com)

**Manufacturing plant(s):** GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L. Avda. Castilla-La Mancha, 1, 45246 ALAMEDA DE LA SAGRA (Toledo), España

**This European Technical Assessment contains:** 21 pages including 4 Annexes which form an integral part of this assessment. Annex D contains confidential information and is not included in the ETA when it is publicly available

**This European Technical Assessment is issued in accordance with Regulation (EC) No 305/2011, on the basis of:** Guidance for European Technical Approval (ETAG) 013 as of April 2012, part 1 and 2 used as European Assessment Document (EAD)

**Applus+** LQA

**TEST REPORT**

**Report number:** 167298

**MATERIAL RECEIVED:** On September 23, 2017 have been received in Applus a sample of UNGLAZED CERAMIC TILES, extruded, of dimensions 800 x 400 x 19.5 mm., cream color and with the following reference according to the petitioner:

**FRONTXK 405 x 800 x 19.5 mm.**  
**Model: Artico SA - CS / Group: UNE-EN 14411-A1**

**TESTS REQUESTED:**

- Determination of dimensions and surface quality: UNE-EN ISO 10545-2:1998 and UNE-EN ISO 10545-2:1998 Erratum (1)
- Determination of water absorption, apparent density, apparent relative density and bulk density: UNE-EN ISO 10545-3:1997
- Determination of modulus of rupture and breaking strength: UNE-EN ISO 10545-4:2012
- Determination of chemical resistance: UNE-EN ISO 10545-13:1995
- Determination of resistance to thermal shock: UNE-EN ISO 10545-14:2013
- Determination of impact resistance by measurement of coefficient of restitution: UNE-EN ISO 10545-15:1997
- Determination of resistance to deep abrasion: UNE-EN ISO 10545-16:2012
- Determination of linear thermal expansion: UNE-EN ISO 10545-17:1997 and UNE-EN ISO 10545-17:1997 Erratum 2008
- Determination of frost resistance: UNE-EN ISO 10545-12:1997
- Determination of modulus of rupture: UNE-EN ISO 10545-15:1997
- Determination of initial adherence pursuant to Section 6.2 (UNE-EN ISO 1348:2008)\*
- Determination of dry apparent density and dry absolute density: UNE-EN 172-13:2005 (1)

**DATE AT WHICH THE TESTS WERE CONDUCTED:** From 29/09/2017 to 30/10/2017

**RESULTS:** See attached pages.

**Page 1 - This document consists of 11 pages of which 5 are annexes.**

**CEP** CERTIFICADO EUROPEO DE CONFORMIDAD

**DECLARATION OF CONFORMITY**

**Model: Artico SA - CS / Group: UNE-EN 14411-A1**

**TESTS REQUESTED:**

- Determination of dimensions and surface quality: UNE-EN ISO 10545-2:1998 and UNE-EN ISO 10545-2:1998 Erratum (1)
- Determination of water absorption, apparent density, apparent relative density and bulk density: UNE-EN ISO 10545-3:1997
- Determination of modulus of rupture and breaking strength: UNE-EN ISO 10545-4:2012
- Determination of chemical resistance: UNE-EN ISO 10545-13:1995
- Determination of resistance to thermal shock: UNE-EN ISO 10545-14:2013
- Determination of impact resistance by measurement of coefficient of restitution: UNE-EN ISO 10545-15:1997
- Determination of resistance to deep abrasion: UNE-EN ISO 10545-16:2012
- Determination of linear thermal expansion: UNE-EN ISO 10545-17:1997 and UNE-EN ISO 10545-17:1997 Erratum 2008
- Determination of frost resistance: UNE-EN ISO 10545-12:1997
- Determination of modulus of rupture: UNE-EN ISO 10545-15:1997
- Determination of initial adherence pursuant to Section 6.2 (UNE-EN ISO 1348:2008)\*
- Determination of dry apparent density and dry absolute density: UNE-EN 172-13:2005 (1)

**Applus+**

**FIRE SAFETY CERTIFICATION**

**PRODUCT APPROVAL** No. **APF-1333**

**Product range:** FRONTXK SUPERFLUX and FRONTXK OMEGA SUPERFLUX

**Company:** GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L. Avda. Castilla-La Mancha, 1, 45246 Alameda de la Sagra (Toledo), Spain

**Manufacturer:** GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L. Avda. Castilla-La Mancha, 1, 45246 Alameda de la Sagra (Toledo), Spain

**Standard reference:** UNE-EN ISO 13953-1:2012 "Test methods for the construction products that resist fire" - Part 1: Test of fire resistance - Reaction to fire and fire resistance tests. Determination of fire resistance class"

**Fire Safety Certification**

**Valid until December 31st 2018**

**Signature, January 10th 2018**

**Applus+** LQA

**Walter Ruiz Polo**

**Walter Ruiz Polo**

**CCC** CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

**No.: 20090120027888**

**NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT:** GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L. Avda. Castilla-La Mancha, 1, 45246 Alameda de la Sagra (Toledo), Spain

**NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER:** GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L. Avda. Castilla-La Mancha, 1, 45246 Alameda de la Sagra (Toledo), Spain

**NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY:** GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L. Avda. Castilla-La Mancha, 1, 45246 Alameda de la Sagra (Toledo), Spain

**CLASSIFICATION AND CERTS NAME:** Porcelain Tiles (Rectangular) 405 x 800 mm

**THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS:** UNE-EN 14411-A1

**Date of issue:** Oct. 31, 2014 **Date of expiry:** Dec. 31, 2018

**Signature of the certifier:** Wang Xiaojie

**China Quality Certification Centre**

**Section 1, No. 168, Huanqiu Road, Beijing 100070 P.R. China**

**http://www.cqc.com.cn**

**KINGDOM OF SAUDI ARABIA**

**Conformity Assessment Programme**

**Statement for Registration**

**CAP ref. No.: KSA R-505946**

**Renewal**

**Issued to:** GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L. Avda. Castilla-La Mancha, 1, 45246 Alameda de la Sagra (Toledo), Spain

**Product:** V101 - Tiles, Bricks, Blocks and Related Products of Ceramic, Marble, Mosaic, Porcelain, Natural Stone and Glass

**Brand name:** VENATTO / FRONTXK / KLINER GRECO

**Model/Type:** See Appendix

**Applicable Standards/References:** ISO 12006, EN 771-1, EN 1344

**Additional information:**

**Intertek**

**Walter Ruiz Polo**

**Walter Ruiz Polo**

**Walter Ruiz Polo**





**frontek**  
porcelain facades by extrusion

**GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L.**

Avda. Castilla-La Mancha, Nº 1.  
45240 Alameda de la Sagra - Toledo - Spain  
Tel. + 34 925 500 054 • Fax: + 34 925 500 270  
Email: [informacion@grecogres.com](mailto:informacion@grecogres.com)  
[www.grecogres.com](http://www.grecogres.com)

**DELEGACIÓ NORT-EST. GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L.  
GRECO CATALUNYA (DIPÓSIT LOGISTIC):**

Pol. Ind., El Pla c/ Miquel Torello i Pagés, 40  
08750 Molins de Rei - Barcelona - Spain  
Tel. + 34 936 803 880 • Fax: + 34 936 803 026  
Email: [grecocatalunya@grecogres.com](mailto:grecocatalunya@grecogres.com)

**ALMACEN REGULADOR**

Pol. Ind., El Plans, Parcela 1  
12592 Chilches - Castellón - Spain  
Tel. + 34 964 584 072 • Fax: + 34 964 584 073

Abril-18

MADE IN SPAIN

